

True Fashion
ST700T



集成时尚专用光学透镜的
LED定制光配方

全新上市飞利浦True Fashion射灯是专为高端零售终端用户(全球、全国)定制的高质量射灯，具有高照明质量、时尚专用光学透镜(FPO)和LED定制光配方。它小巧身材，纤细轨道以及轨道内驱动，与照明系统兼容，具备PSU\DALI-VLC选项，符合多样的店铺设计风格。



产品特点
专用光学透镜

灯光完整聚焦，无溢光（无光晕）
高强度重点照明营造高对比，吸引客户
透镜兼容飞利浦时尚LED光配方
Honeycomb设计减少眩光

营造上佳对比效果
FPO光学透镜提升近30%的中心光照强度，营造高对比度
高强度光照，聚焦光束，营造强对比效果

还原真实色彩
专业针对零售客户，让商品陈列焕发光彩
高度还原商品真色彩，增强色彩饱和度

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn


主要应用

- 时尚专卖店
- 画廊
- 生鲜超市




技术参数


产品型号		True Fashion ST700T			
流明 (830@极窄光束)		1070lm	1430lm	N/A	N/A
流明 (830@窄光束)		1150lm	2050lm	2520lm	3500lm
流明 (830@中光束)		1150lm	2050lm	3450lm	4250lm
流明 (830@宽光束)		1080lm	1930lm	3310lm	4030lm
瓦数 (@中光束)		10.7W	22.3W	38.1W	43.8W
光束角	极窄光束	11°±2	11°±2	N/A	N/A
	窄光束	15°±2	15°±2	13°±2	19°±2
	中光束	24°±2	24°±2	23°±2	24°±2
	宽光束	30°±2	30°±2	33°±2	34°±2
CCT/光配方		3000K/4000K, STD/PW/PC			
显色指数		80/90			
色容差		SDCM≤3			
可调角度		水平：0°-350°；垂直：0°-90°			
转换器		1C 转换器			
尺寸	Ø66 x H135mm (灯头)		Ø80 x H135mm (灯头)		
	L162 x W31 x H44mm (驱动盒)		L224 x W31 x H44mm (驱动盒)		
电压		AC 220~240V, 50/60Hz			
功率因数		0.9			
驱动		1C 轨道驱动			
防护等级		IP20			
绝缘等级		Class II			
寿命		50,000小时@L70B50@Ta25°C			
工作温度		-15°C~35°C			
安装		1C 轨道			
认证		CCC/CB/CE			
壳体颜色		白 RAL9003 / 黑 RAL9011			



型号	D(mm)	L(mm)	H(mm)	W(mm)
ST700T LED10	Ø66	185	164	34
ST700T LED20	Ø66	185	164	34
ST700T LED30	Ø80	185	233	34
ST700T LED40	Ø80	185	233	34



联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn



产品型号	功率	色温	显色性	配光	颜色
ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22.3W	3000K	90	NB	白色
ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22.3W	3000K	90	MB	白色
ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22.3W	3000K	90	WB	白色
ST700T LED20 930PC PSU NB 1C BK	22.3W	3000K	90	NB	黑色
ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22.3W	3000K	90	MB	黑色
ST700T LED20 930PC PSU WB 1C BK	22.3W	3000K	90	WB	黑色
ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38.1W	3000K	90	MB	白色
ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38.1W	3000K	90	WB	白色
ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38.1W	3000K	90	MB	黑色
ST700T LED30 930PC PSU WB 1C BK	38.1W	3000K	90	WB	黑色
ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43.8W	3000K	90	MB	白色
ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43.8W	3000K	90	WB	白色
ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43.8W	3000K	90	MB	黑色
ST700T LED40 930PC PSU WB 1C BK	43.8W	3000K	90	WB	黑色
ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH HB	22.3W	3000K	90	MB	白色
ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK HB	22.3W	3000K	90	MB	黑色
ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH HB	43.8W	3000K	90	MB	白色
ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK HB	43.8W	3000K	90	MB	黑色

产品信息

产品型号	功率	色温	显色性	配光	颜色
ST700T LED10 830 PSU MB 1C WH	10.7W	3000K	80	MB	白色
ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10.7W	3000K	80	WB	白色
ST700T LED10 830 PSU MB 1C BK	10.7W	3000K	80	MB	黑色
ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10.7W	3000K	80	WB	黑色
ST700T LED20 830 PSU NB 1C WH	22.3W	3000K	80	NB	白色
ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22.3W	3000K	80	WB	白色
ST700T LED20 830 PSU NB 1C BK	22.3W	3000K	80	NB	黑色
ST700T LED20 830 PSU WB 1C BK	22.3W	3000K	80	WB	黑色

联 系 人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

